

[Voir la version en ligne](#)



# ALZHEIMER actualités

|| Le point de vue de la Fondation Médéric Alzheimer sur l'actualité

## Chiffre clé

**3,3**  
ANS

C'est le délai entre l'annonce du diagnostic de troubles neurocognitifs majeurs et l'entrée en EHPAD.

Une étude néerlandaise l'a calculé en se basant sur des données internationales, évaluant à partir de cette même échéance l'espérance de vie à 4,8 ans.

[En savoir plus](#)

## Économie

### [Rapport 2024 de la branche Autonomie de la Sécurité sociale](#)

Le premier rapport de la CNSA (caisse de Sécurité sociale gestionnaire du risque de perte d'autonomie pour les personnes âgées ou en situation de handicap) met en lumière des données nationales et territoriales sur les publics, les solutions d'accompagnement et les moyens financiers dédiés à la politique de l'autonomie.

En ce qui concerne les personnes âgées, les défis liés à la perte d'autonomie sont différents en fonction des territoires, certains départements présentant une part particulièrement élevée de personnes âgées. Le vieillissement de la population devrait s'accroître jusqu'en 2050.

[En savoir plus](#)

## Prévention

### [Un numéro spécial de Gérontologie et société sur l'alimentation et ses bienfaits](#)

Ce numéro intitulé : « Vouloir agir » face aux défis de l'alimentation des personnes âgées, explore la volonté d'agir des professionnels de la santé et du médico-social pour relever les défis de l'alimentation des personnes âgées.

Dans divers contextes institutionnels et associatifs (EHPAD, hôpitaux, ateliers, etc.), ces professionnels mettent en place des actions concrètes pour adapter l'alimentation aux besoins physiques et psychiques des personnes âgées (atelier cuisine, repas chez l'habitant, amélioration de la salle de restauration, salle commune, amélioration du contenu de l'assiette).

[En savoir plus](#)

## [Le rôle des statines dans l'incidence des maladies d'Alzheimer et apparentées](#)

Afin de mieux comprendre l'effet des statines sur le risque de maladie d'Alzheimer et maladies apparentées, une recherche systématique dans *EMBASE*, *Web of Science*, *PubMed*, *CENTRAL* et *ClinicalTrail.gov* a été faite pour identifier des études de cohorte comparant l'incidence de troubles cognitifs d'apparition récente et de la maladie d'Alzheimer chez les utilisateurs et les non-utilisateurs de statines. La méthode des effets aléatoires de *DerSimonian-Laird* au rapport de risque (RR) combiné avec des intervalles de confiance (IC) à 95 % a été appliquée.

[En savoir plus](#)

### Société inclusive

## [Un délai d'attente aux urgences qui explose entre 2013 et 2023](#)

Cette étude de la DREES sur le temps d'attente aux urgences est issue du décryptage statistique de son enquête urgences menée pendant 24 h en 2023 de 8 h le 13 juin à 8 h le lendemain matin.

L'étude met en lumière l'aggravation des temps d'attente aux urgences entre 2013 et 2023, avec une augmentation significative pour les personnes âgées.

En 2023, les temps de passage long (plus de 8 h d'attente) concernent dans 36 % des cas des personnes de 75 ans et plus (contre 24 % en 2013). Cette augmentation est observée indépendamment de la pathologie diagnostiquée à la sortie.

[En savoir plus](#)

## [Les 85 ans et plus touchés par le sous-recours aux soins en 2024](#)

Le « Baromètre de l'accès aux soins » publié par la FHF le 17 mars 2025 met en évidence un début de reprise de l'activité hospitalière en France en 2024 après les années de crise dues au Covid-19. « *La dette de santé publique commence à se résorber, même si des efforts restent nécessaires* » indique Arnaud Robinet, président de la FHF. Cependant, cette reprise reste fragile et préoccupante pour les personnes âgées.

Au niveau global, la reprise touche toutes les classes d'âge sauf les plus de 85 ans qui continuent d'être en situation de sous-recours (-6 % par rapport aux attendus).

Pour les activités de médecine, le taux de sous-recours net pour les personnes de plus de 70 ans est de -7,3 %, ce qui représente 220 000 séjours non réalisés en 2024.

[En savoir plus](#)

## [Un guide pour l'aménagement intérieur des lieux de vie collectifs](#)

Aménager des lieux collectifs pour les personnes âgées ou en situation de handicap dans une logique domiciliaire nécessite un certain nombre de connaissances spécifiques.

Ce guide contient les informations utiles et la méthode pour développer des projets d'aménagements adaptés à ces publics et offrant bien-être et qualité d'usage à la fois aux habitants et aux professionnels qui accompagnent.

[En savoir plus](#)

## Échos d'ailleurs

### [Quelles places pour la prévention dans les plans nationaux des pays européens et nord-américains de lutte contre les maladies d'Alzheimer et apparentées ?](#)

Une comparaison des différents plans nationaux de lutte contre la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées de 16 pays (Autriche, Canada, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Espagne, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis) est réalisée à partir de la base de données d'*Alzheimer's Disease International* (ADI).

Il apparaît que la prévention de la maladie d'Alzheimer est un objectif prioritaire pour la plupart des pays.

[En savoir plus](#)

### [Impact de l'amélioration des conditions de logement sur le coût des soins de longue durée](#)

Une étude de modélisation prospective combinant deux méthodes a été menée : un modèle de Markov pour simuler les transitions de niveaux de dépendance chez les personnes âgées, et un modèle de macro-simulation pour estimer les coûts associés aux différents types de soins (formels et informels).

Les données issues de deux grandes enquêtes nationales ont été utilisées : l'*English Longitudinal Study of Ageing* (ELSA) et le *Health Survey for England* (HSE).

[En savoir plus](#)

## Droits des personnes malades

### [Allocation personnalisée d'autonomie \(APA\) : les retraités à plus basse pension commencent à la percevoir en moyenne cinq ans plus tôt](#)

L'étude, publiée par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) et menée par Patrick Aubert de l'Institut des politiques publiques (IPP), examine l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) en France, une prestation destinée aux personnes âgées en perte d'autonomie. Elle se base sur des données de 2017, croisant les informations de l'échantillon inter régimes de retraités (EIR) et des remontées individuelles sur l'APA et l'aide sociale à l'hébergement (RI-APA-ASH).

[En savoir plus](#)

## Innovation

### [Dispositifs renforcés de soutien au domicile pour les personnes âgées, une expérimentation Article 51 réussie !](#)

L'expérimentation "Dispositifs renforcés d'accompagnement au domicile pour les personnes âgées" lancée en 2020 s'inscrit dans le cadre de l'article 51. Elle visait à offrir aux seniors la possibilité de rester chez eux y compris quand leur état de santé pouvait nécessiter une admission en EHPAD par la mise en place d'une coordination intégrée et renforcée des différents professionnels et des structures intervenant à domicile.

[En savoir plus](#)

## Interventions non médicamenteuses

### [Effets des interventions non médicamenteuses sur les performances cognitives des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer à domicile](#)

Des recherches ont montré que des programmes d'entraînement réalisés à domicile peuvent avoir un effet positif sur les capacités cognitives des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer.

Dans ce contexte, une revue systématique et une méta-analyse ont été menées afin d'évaluer les effets de ces interventions à domicile sur les performances cognitives des patients. L'étude a été réalisée selon les recommandations PRISMA et a été enregistrée au préalable dans la base PROSPERO. Les auteurs ont consulté six bases de données anglophones reconnues dont *PubMed*, *EMBASE*, *la Cochrane Library*, *Web of Science*, *SCOPUS* et *OTseeker*, jusqu'au 31 janvier 2024.

[En savoir plus](#)

### [Interventions non médicamenteuses pour les personnes vivant seules avec la maladie d'Alzheimer](#)

Environ 1/3 des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer vivent seules, ce qui les expose à un risque accru de solitude et de besoins non satisfaits. Cette revue systématique s'est intéressée aux interventions non médicamenteuses qui leur sont spécifiquement destinées, afin d'évaluer leur nature et leur efficacité.

Selon les recommandations PRISMA, six bases de données ont été explorées. Les études incluses, publiées depuis l'an 2000, devaient porter sur l'impact ou l'expérience d'une intervention auprès de personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer et vivant seules dans la communauté, en excluant les soins de longue durée. Aucune restriction n'a été appliquée concernant le type d'étude ou les critères de résultats évalués.

[En savoir plus](#)

## Recherche

### [Consommation d'aliments ultra-transformés et risque de maladie d'Alzheimer et maladies apparentées](#)

À partir de la *Framingham Heart Study*, une étude de cohorte communautaire monocentrique, cette étude cherche à déterminer s'il existe un lien entre la consommation d'aliments ultra-transformés (viande transformée, arômes artificiels dans les boissons...) et le risque de troubles neurocognitifs majeurs chez les adultes d'âge moyen et les personnes âgées.

L'enquête a suivi une cohorte prospective de 1 375 participants, âgés de 60 ans ou plus, qui étaient exempts de troubles neurocognitifs majeurs et d'accident vasculaire cérébral au départ.

[En savoir plus](#)

Pour découvrir les 25 000 articles en ligne, rendez-vous [sur notre base documentaire](#).

75013 Paris

Pour nous contacter : 01 56 79 17 91



Vous recevez cet email car vous avez accepté de recevoir des informations de la Fondation Médéric Alzheimer. Pour connaître notre politique de confidentialité, cliquez [ici](#).

[Se désinscrire de cette liste](#)